

SMM

Консольно-моноблочные центробежные насосы нормального всасывания по стандарту ISO2858

Технические данные:

Расход: до 1800 м³/ч;

Напор: до 160 м;

Мощность: до 315 кВт;

Температура рабочей среды: -15 °С ~ +110 °С (стандарт)

Максимальное рабочее давление: 16 бар (стандарт);

Материалы насосов: корпус и рабочее колесо из чугуна (стандарт);


Класс энергоэффективности: IE2;

Степень защиты: IP55.

По запросу есть другие комплектации с расширенными характеристиками.



SMM 50 - 32 - 160 - 18.5 / 2



2-х полюсные, 50 Гц, 2900 об/мин				
Модель	Артикул	USD	СКЛАД	Мощность (кВт)
50-32-160	SMM50-32-160-1.5/2	1083		1.5
	SMM50-32-160-2.2/2	1120		2.2
	SMM50-32-160-3/2	1265		3
	SMM50-32-160-4/2	1354		4
	SMM50-32-160-5.5/2	1358		5.5
50-32-200	SMM50-32-200-4/2	1641		4
	SMM50-32-200-5.5/2	1776		5.5
	SMM50-32-200-7.5/2	1839		7.5
	SMM50-32-200-11/2	2446		11
65-40-200	SMM65-40-200-5.5/2	1805		5.5
	SMM65-40-200-7.5/2	1868		7.5
	SMM65-40-200-11/2	2684		11
	SMM65-40-200-15/2	2808		15
65-40-250	SMM65-40-250-15/2	2844		15

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

2-х полюсные, 50 Гц, 2900 об/мин				
Модель	Артикул	USD	СКЛАД	Мощность (кВт)
65-40-250	SMM65-40-250-18.5/2	3203		18.5
	SMM65-40-250-22/2	3852		22
	SMM65-40-250-30/2	4470		30
65-40-315	SMM65-40-315-22/2	4304		22
	SMM65-40-315-30/2	5170		30
	SMM65-40-315-37/2	5526		37
	SMM65-40-315-45/2	6318		45
65-50-160	SMM65-50-160-5.5/2	1719		5.5
	SMM65-50-160-7.5/2	1781		7.5
	SMM65-50-160-11/2	2525		11
80-50-200	SMM80-50-200-7.5/2	2591		7.5
	SMM80-50-200-11/2	2722		11
	SMM80-50-200-15/2	2714		15
	SMM80-50-200(194)-15/2	2714	v	15
	SMM80-50-200-18.5/2	2902		18.5
	SMM80-50-200(217)-18.5/2	2902	v	18.5
	SMM80-50-200-22/2	4046		22
80-50-250	SMM80-50-250-18.5/2	3080		18.5
	SMM80-50-250-22/2	3598		22
	SMM80-50-250-30/2	4955		30
	SMM80-50-250-37/2	5310		37
	SMM80-50-250-45/2	7038		45
80-50-315	SMM80-50-315-30/2	5212		30
	SMM80-50-315-37/2	5532		37
	SMM80-50-315-45/2	6288		45
	SMM80-50-315-55/2	по запросу		55
	SMM80-50-315-75/2	по запросу		75
80-65-160	SMM80-65-160-5.5/2	2204		5.5
	SMM80-65-160(146)-5.5/2	2204	v	5.5
	SMM80-65-160-7.5/2	2287		7.5
	SMM80-65-160-11/2	2784		11
	SMM80-65-160-15/2	2898		15
	SMM80-65-160-18.5/2	3086		18.5
100-65-200	SMM100-65-200-15/2	2791		15
	SMM100-65-200-18.5/2	2979		18.5
	SMM100-65-200-22/2	3500		22
	SMM100-65-200(194)-22/2	3500	v	22
	SMM100-65-200-30/2	4310		30
	SMM100-65-200(217)-30/2	4310	v	30
	SMM100-65-200-37/2	5310		37

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

 Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

2-х полюсные, 50 Гц, 2900 об/мин				
Модель	Артикул	USD	СКЛАД	Мощность (кВт)
100-65-250	SMM100-65-250-30/2	4356		30
	SMM100-65-250-37/2	4653		37
	SMM100-65-250(236)-37/2	4653	v	37
	SMM100-65-250-45/2	5438		45
	SMM100-65-250(250)-45/2	5438	v	45
	SMM100-65-250-55/2	по запросу		55
	SMM100-65-250(264)-55/2	по запросу	v	55
	SMM100-65-250-75/2	по запросу		75
100-65-315	SMM100-65-315-45/2	8289		45
	SMM100-65-315-55/2	по запросу		55
	SMM100-65-315-75/2	по запросу		75
	SMM100-65-315-90/2	по запросу		90
	SMM100-65-315-110/2	по запросу		110
	SMM100-65-315-132/2	по запросу		132
100-80-160	SMM100-80-160-11/2	2603		11
	SMM100-80-160(155)-11/2	2603	v	11
	SMM100-80-160-15/2	2717		15
	SMM100-80-160(164)-15/2	2717	v	15
	SMM100-80-160-18.5/2	2905		18.5
	SMM100-80-160(182)-18.5/2	2905	v	18.5
	SMM100-80-160-22/2	3598		22
	SMM100-80-160-30/2	4212		30
100-80-315	SMM100-80-315-75/2	по запросу		75
	SMM100-80-315-90/2	по запросу		90
125-100-200	SMM125-100-200-30/2	4671		30
	SMM125-100-200-37/2	4991		37
	SMM125-100-200(194)-37/2	4991	v	37
	SMM125-100-200-45/2	5677		45
	SMM125-100-200(205)-45/2	5677	v	45
	SMM125-100-200-55/2	по запросу		55
	SMM125-100-200(228)-55/2	по запросу	v	55
	SMM125-100-200-75/2	по запросу		75
125-100-250	SMM125-100-250-75/2	по запросу		75
	SMM125-100-250-90/2	по запросу		90
	SMM125-100-250-110/2	по запросу		110
	SMM125-100-250-132/2	по запросу		132
125-100-315	SMM125-100-315-90/2	по запросу		90
	SMM125-100-315-110/2	по запросу		110
	SMM125-100-315-132/2	по запросу		132
	SMM125-100-315-160/2	по запросу		160
150-125-250	SMM150-125-250-90/2	по запросу		90
	SMM150-125-250-110/2	по запросу		110

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

 Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

2-х полюсные, 50 Гц, 2900 об/мин				
Модель	Артикул	USD	СКЛАД	Мощность (кВт)
150-125-250	SMM150-125-250-132/2	по запросу		132
	SMM150-125-250-160/2	по запросу		160
150-125-315	SMM150-125-315-90/2	по запросу		90
	SMM150-125-315-110/2	по запросу		110
	SMM150-125-315-132/2	по запросу		132
	SMM150-125-315-160/2	по запросу		160
	SMM150-125-315-200/2	по запросу		200

4-х полюсные, 50Гц, 1450об/мин				
Модель	Артикул	USD	СКЛАД	Мощность (кВт)
50-32-160	SMM50-32-160-0.55/4	984		0.55
50-32-200	SMM50-32-200-0.55/4	1118		0.55
	SMM50-32-200-0.75/4	1152		0.75
	SMM50-32-200-1.1/4	1330		1.1
65-40-200	SMM65-40-200-0.75/4	1229		0.75
65-40-200	SMM65-40-200-1.1/4	1268		1.1
	SMM65-40-200-1.5/4	1299		1.5
65-40-250	SMM65-40-250-1.5/4	1529		1.5
	SMM65-40-250-2.2/4	1615		2.2
	SMM65-40-250-3/4	1671		3
65-40-315	SMM65-40-315-4/4	2223		4
	SMM65-40-315-5.5/4	2482		5.5
	SMM65-40-315-7.5/4	2638		7.5
65-50-160	SMM65-50-160-0.75/4	1077		0.75
	SMM65-50-160-1.1/4	1144		1.1
	SMM65-50-160-1.5/4	1175		1.5
80-50-200	SMM80-50-200-1.1/4	1369		1.1
	SMM80-50-200-1.5/4	1400		1.5
	SMM80-50-200-2.2/4	1453		2.2
80-50-250	SMM80-50-250-3/4	1712		3
	SMM80-50-250-4/4	1808		4
	SMM80-50-250-5.5/4	2175		5.5
80-50-315	SMM80-50-315-5.5/4	2540		5.5
	SMM80-50-315-7.5/4	2678		7.5
	SMM80-50-315-11/4	3258		11
80-65-160	SMM80-65-160-1.1/4	1676		1.1
	SMM80-65-160-1.5/4	1729		1.5
	SMM80-65-160-2.2/4	1415		2.2
100-65-200	SMM100-65-200-3/4	1830		3
	SMM100-65-200-4/4	1900		4
	SMM100-65-200-5.5/4	2195		5.5
	SMM100-65-200-7.5/4	2315		7.5

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

4-х полюсные, 50Гц, 1450об/мин				
Модель	Артикул	USD	СКЛАД	Мощность (кВт)
100-65-250	SMM100-65-250-5.5/4	2505		5.5
	SMM100-65-250-7.5/4	2641		7.5
	SMM100-65-250-11/4	3152		11
100-65-315	SMM100-65-315-11/4	3402		11
	SMM100-65-315-15/4	3653		15
	SMM100-65-315-18.5/4	4244		18.5
100-80-400	SMM100-80-400-18.5/4	5384		18.5
	SMM100-80-400-22/4	5638		22
	SMM100-80-400-30/4	6661		30
125-100-200	SMM125-100-200-4/4	2108		4
	SMM125-100-200-5.5/4	2403		5.5
	SMM125-100-200-7.5/4	2539		7.5
	SMM125-100-200-11/4	3009		11
125-100-250	SMM125-100-250-11/4	3288		11
	SMM125-100-250-15/4	3539		15
125-100-315	SMM125-100-315-15/4	3714		15
	SMM125-100-315-18.5/4	4141		18.5
	SMM125-100-315-22/4	4329		22
	SMM125-100-315-30/4	5360		30
125-100-400	SMM125-100-400-22/4	5613		22
	SMM125-100-400-30/4	6643		30
	SMM125-100-400-37/4	7122		37
	SMM125-100-400-45/4	7545		45
150-125-250	SMM150-125-250-15/4	3665		15
	SMM150-125-250-18.5/4	4090		18.5
	SMM150-125-250-22/4	4293		22
	SMM150-125-250-30/4	5324		30
150-125-315	SMM150-125-315-15/4	4928		15
	SMM150-125-315-18.5/4	5597		18.5
	SMM150-125-315-22/4	5766		22
	SMM150-125-315-30/4	6807		30
150-125-400	SMM150-125-400-37/4	7081		37
	SMM150-125-400-45/4	7432		45
	SMM150-125-400-55/4	по запросу		55
	SMM150-125-400-75/4	по запросу		75
150-125-500	SMM150-125-500-45/4	12808		45
	SMM150-125-500-55/4	по запросу		55
	SMM150-125-500-75/4	по запросу		75
	SMM150-125-500-90/4	по запросу		90
	SMM150-125-500-110/4	по запросу		110
	SMM150-125-500-132/4	по запросу		132
200-150-315	SMM200-150-315-30/4	6090		30

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

4-х полюсные, 50Гц, 1450об/мин				
Модель	Артикул	USD	СКЛАД	Мощность (кВт)
200-150-315	SMM200-150-315-37/4	6860		37
	SMM200-150-315-45/4	7212		45
	SMM200-150-315-55/4	по запросу		55
	SMM200-150-315-75/4	по запросу		75
200-150-400	SMM200-150-400-45/4	9663		45
	SMM200-150-400-55/4	по запросу		55
	SMM200-150-400-75/4	по запросу		75
	SMM200-150-400-90/4	по запросу		90
	SMM200-150-400-110/4	по запросу		110
200-150-500	SMM200-150-500-75/4	по запросу		75
	SMM200-150-500-90/4	по запросу		90
	SMM200-150-500-110/4	по запросу		110
	SMM200-150-500-132/4	по запросу		132
	SMM200-150-500-160/4	по запросу		160
250-200-250	SMM250-200-250-15/4	9455		15
	SMM250-200-250-18.5/4	9817		18.5
	SMM250-200-250-22/4	9971		22
	SMM250-200-250-30/4	10740		30
	SMM250-200-250-45/4	11860		45
250-200-315	SMM250-200-315-37/4	8996		37
	SMM250-200-315-45/4	9379		45
	SMM250-200-315-55/4	по запросу		55
	SMM250-200-315-75/4	по запросу		75
250-200-400	SMM250-200-400-55/4	по запросу		55
	SMM250-200-400-75/4	по запросу		75
	SMM250-200-400-90/4	по запросу		90
	SMM250-200-400-110/4	по запросу		110
	SMM250-200-400-132/4	по запросу		132
	SMM250-200-400-160/4	по запросу		160
250-200-500	SMM250-200-500-132/4	по запросу		132
	SMM250-200-500-160/4	по запросу		160
	SMM250-200-500-200/4	по запросу		200
300-250-315	SMM300-250-315-45/4	14585		45
	SMM300-250-315-55/4	по запросу		55
	SMM300-250-315-75/4	по запросу		75
	SMM300-250-315-90/4	по запросу		90
	SMM300-250-315-110/4	по запросу		110
300-250-400	SMM300-250-400-75/4	по запросу		75
	SMM300-250-400-90/4	по запросу		90
	SMM300-250-400-110/4	по запросу		110
	SMM300-250-400-132/4	по запросу		132
	SMM300-250-400-160/4	по запросу		160

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

4-х полюсные, 50Гц, 1450об/мин				
Модель	Артикул	USD	СКЛАД	Мощность (кВт)
300-250-400	SMM300-250-400-200/4	по запросу		200
	SMM300-250-400-220/4	по запросу		220
	SMM300-250-400-250/4	по запросу		250
350-300-400	SMM350-300-400-90/4	по запросу		90
	SMM350-300-400-110/4	по запросу		110
	SMM350-300-400-132/4	по запросу		132
	SMM350-300-400-160/4	по запросу		160
	SMM350-300-400-200/4	по запросу		200
	SMM350-300-400-220/4	по запросу		220
	SMM350-300-400-250/4	по запросу		250
350-300-500	SMM350-300-500-90/4	по запросу		90
	SMM350-300-500-110/4	по запросу		110
	SMM350-300-500-132/4	по запросу		132
	SMM350-300-500-160/4	по запросу		160
	SMM350-300-500-200/4	по запросу		200
	SMM350-300-500-220/4	по запросу		220
	SMM350-300-500-250/4	по запросу		250
	SMM350-300-500-315/4	по запросу		315

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"